

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Budowa chodnika przy drodze gminnej 107518L**  
**w miejscowości Zarzecze**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	<b>KNNR 6 0802-04</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	81.5		
2 d.1	<b>KNNR 6 0801-04</b>	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	81.5		
3 d.1	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją	m	60		
4 d.1	<b>KNNR 6 0803-05</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej	m <sup>2</sup>	41		
5 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej wzdłuż krawężnika betonowego	mb	130		
<b>Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
6 d.2	<b>KNNR 1 0202-06</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	58.06		
7 d.2	<b>KNNR 1 0407-02</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	5.45		
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE</b>						
8 d.3	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	130		
9 d.3	<b>KNNR 6 0404-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20cm na ławie z chudego betonu z oporem	m	121		
<b>Razem dział KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE</b>						
<b>4 BUDOWA ZJAZDÓW</b>						
10 d.4	<b>KNNR 6 0101-05</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	7		
11 d.4	<b>KNNR 6 0109-03</b>	Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o R=5,0 MPa z betoniarki.	m <sup>2</sup>	7		
12 d.4	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	7		
13 d.4	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( 80%kostki z rozbiórki., 20% nowej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	41		
<b>Razem dział BUDOWA ZJAZDÓW</b>						
<b>5 BUDOWA CHODNIKA</b>						
14 d.5	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	171		
15 d.5	<b>KNNR 6 0109-02</b>	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o R=2,5 MPa z betoniarki.	m <sup>2</sup>	171		
16 d.5	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	171		
<b>Razem dział BUDOWA CHODNIKA</b>						
<b>6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
17 d.6	<b>KNNR 1 0501-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III ( pas 1m za obrzeżem betonowym)	m <sup>2</sup>	121		
<b>Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: